

ČÍSELNÍK DRG MARKEROV V SYSTÉME DRG

ČÍSELNÍK DRG MARKEROV

1. GESTAČNÝ VEK

Pokyn pre kódovanie DRG markeru: Pri vykázaní diagnózy Z37.-! poskytovateľ špecifikuje gestačný vek plodu

Kód DRG markeru **mGVKtzn**

Povolené súvisiace diagnózy: Z37.-!

Povolené hodnoty DRG markeru: 1-43 (ukončený týždeň tehotenstva)

Príklad vykázaní:

<i>Položka DR</i>	<i>Vykázaná hodnota</i>	<i>Pokyn</i>
Kód	mGVKtzn	Kód pre gestačný vek plodu
Súvisiaci kód	Z37.1!	Jedno dieťa, živonarodené
Hodnota	39	Ukončený 39.týždeň tehotenstva

2. PÔROD VEDENÝ PÔRODNOU ASISTENTKOU

Pokyn pre kódovanie DRG markeru: V prípade ak je pôrod vedený pôrodnou asistentkou, kóduje sa uvedený marker

Kód DRG markeru **mPOAvede**

Povolené súvisiace diagnózy: O80.-

Povolené hodnoty DRG markeru: Neuvádza sa

Príklad vykázaní:

<i>Položka DR</i>	<i>Vykázaná hodnota</i>	<i>Pokyn</i>
Kód	mPOAvede	Pôrod vedený pôrodnou asistentkou
Súvisiaci kód	O80.0	Spontánny pôrod jedného plodu záhlavím
Hodnota	--	Neuvádza sa

3. DEKUBITY

3.1. DEKUBITY – RIZIKOVÝ PACIENT

Pokyn pre kódovanie DRG markeru: Rozlišovanie pacienta, u ktorého sa dá predpokladať vývoj dekubitu a sú potrebné preventívne opatrenia v porovnaní s pacientom s už vytvoreným dekubitom, kde sú nevyhnutné liečebné opatrenia. Umožňuje identifikovať pacienta s rizikom, ktorý si vyžiada nákladnejšiu starostlivosť (preventívne protidekubitové krytia) aj porovnať počty pacientov a sumu, vynakladanú na preventívne a na liečebné opatrenia. Rovnako možné posudzovať ako indikátor kvality poskytovanej starostlivosti. V súčasnosti nie je možné odlíšiť pri zadaní diagnózy, či ide o pacienta s rizikom vzniku dekubitu.

Identifikácia rizikového pacienta pre vznik dekubitov v súlade s Komplexným ošetrovateľským manažmentom na predchádzanie vzniku dekubitov u rizikového pacienta

Kód DRG markeru [mDKBrizk](#)

Povolené súvisiace diagnózy: Neuvádza sa

Povolené hodnoty DRG markeru: Neuvádza sa

Príklad vykázania:

<i>Položka DR</i>	<i>Vykázaná hodnota</i>	<i>Pokyn</i>
Kód	mDKBrizk	mDKBrizk – kód pre vykázanie pacienta rizikového pre vznik dekubitu
Súvisiaci kód	--	Neuvádza sa
Hodnota	--	Neuvádza sa

3.2. DEKUBITY – VZNIK

Pokyn pre kódovanie DRG markeru: Pri vykázaní diagnózy L89* poskytovateľ ZS špecifikuje zadaním DRG markera rozlišovanie novovzniknutých dekubitov

Kód DRG markeru [mDKBprij](#)

[mDKBprep](#)

Povolené súvisiace diagnózy: L89*

Povolené hodnoty DRG markeru: Neuvádza sa

Príklad vykázania:

<i>Položka DR</i>	<i>Vykázaná hodnota</i>	<i>Pokyn</i>
Kód	mDKBprij@mDKBprep	mDKBprij – kód pre vykázanie dekubitu prítomného pri prijatí pacienta mDKBprep – kód pre vykázanie dekubitu prítomného pri prepustení pacienta
Súvisiaci kód	L8903@L8900@L8915	L8903 Dekubitus 1.stupňa, lopata bedrovej kosti L8900 Dekubitus 1.stupňa, hlava L8915 Dekubitus 2.stupňa, sedacia časť
Hodnota	--	Neuvádza sa

4. NOZOKOMIÁLNA INFEKCIA

NOZOKOMIÁLNA INFEKCIA – RIZIKOVÝ PACIENT

Pokyn pre kódovanie DRG markeru: Rozlišovanie pacienta, u ktorého sa dá predpokladať vývoj NI (preklad pacienta zo zariadení s NI, kontakt s pacientom s NI, zatiaľ bez prejavov NI, ale u pacienta sú potrebné preventívne opatrenia. Umožňuje identifikovať pacienta s rizikom, ktorý si vyžiada nákladnejšiu starostlivosť (preventívne izolácie a opatrenia) aj porovnať počty pacientov a sumu vynakladanú na preventívne a na liečebné opatrenia. Rovnako možné ako indikátor kvality poskytovanej starostlivosti. V súčasnosti nie je možné odlíšiť pri zadaní diagnózy, či ide o pacienta s rizikom vzniku NI, či o pacienta s už vzniknutou NI.

Kód DRG markeru *mNIFrizk*

Povolené súvisiace diagnózy: Neuvádza sa

Povolené hodnoty DRG markeru: Neuvádza sa

Príklad vykázania:

<i>Položka DR</i>	<i>Vykázaná hodnota</i>	<i>Pokyn</i>
Kód	<i>mNIFrizk</i>	Kód pre prijmovú nozokomiálnu infekciu
Súvisiaci kód	--	Neuvádza sa
Hodnota	--	Neuvádza sa

4.1. NOZOKOMIÁLNA INFEKCIA - VZNIK

Pokyn pre kódovanie DRG markeru: Pri vykázaní diagnózy nozokomiálnej infekcie poskytovateľ ZS špecifikuje zadanim DRG markeru rozlišovanie novovzniknutých nozokomiálnych infekcií

Kód DRG markeru *mNIFprij*
mNIFprep

Povolené súvisiace diagnózy: Neuvádza sa

Povolené hodnoty DRG markeru: Neuvádza sa

Príklad vykázaní:

<i>Položka DR</i>	<i>Vykázaná hodnota</i>	<i>Pokyn</i>
Kód	mNIFprij@mNIFprep	mNIFprij – kód pre vykázanie NI prítomnej pri prijatí pacienta mNIFprep – kód pre vykázanie NI prítomnej pri prepustení pacienta
Súvisiaci kód	--	Neuvádza sa
Hodnota	--	Neuvádza sa

ČÍSELNÍK DRG MARKEROV K 1.1.2025

Kód DRG markeru	Súvisiaci kód	Povinnosť vykazovania so súvisiacim kódom	Hodnota DRG markera	Pokyn pre vykazovanie
mGVKtzn	Kód diagnózy. Povolené hodnoty Z37.-!	Povinný DRG marker od 1.1.2026	Gestačný vek plodu. Povolené hodnoty 1-46 (ukončený týždeň tehotenstva)	Vykázanie gestačného veku plodu
mPOAvede	O80.-	Nepovinný	-	Ak je pôrod vedený pôrodnou asistentkou
mDKBrizk	-	Nepovinný	-	Vykázanie pacienta rizikového pre vznik dekubitu
mDKBprij mDKBprep	L89*	Povinný DRG marker od 1.1.2026	-	Rozlišovanie novovzniknutých dekubitov
mNIFrizk	-	Nepovinný	-	Vykázanie pacienta rizikového pre vznik nozokomiálnej infekcie
mNIFprij mNIFprep	-	Nepovinný	-	Rozlišovanie novovzniknutých nozokomiálnych infekcií